

ОСЕННЯЯ СМЕСЬ ПЫЛЬЦЕВАЯ

Аллергены из смеси пыльцы
для лечения заболеваний
при повышенной сенсibilизации
к пыльце травянистых растений



- **Полынь обыкновенная**
(*Artemisia absinthium*)
- **Полынь черныбыльник**
(*Artemisia vulgaris*)
- **Золотарник канадский**
(*Solidago canadensis*)



Осенняя смесь пыльцевая

В форме диагностической:

- прик – тест (1000 PNU)

В форме гипосенсибилизационной:

- лечебные в виде капель
(1 - 10 000 PNU иницирующая
10 000 PNU поддерживающая)

Применение АИТ в двух фазах:

- 1) **Фаза иницирующая:** постепенным увеличением доз и концентраций достигнуто допустимой дозы
- 2) **Фаза поддержания:** повторно подаваемая максимальная допустимая доза

Быстрое наставление поддерживающей фазы а частое подавание аллергена даёт возможность достигнуть высокую кумуляцию (накопление) дозы лечебного аллергена.

Высокая кумулятивная способность и регулярное применение аллергена является хорошей гарантией эффективности аллергеновой АСИТ.

Одного флакона при данной схеме применения достаточно на 5 недель по 10 каплям 3 раза в неделю.

Сокращенная схема дозирования для АИТ Н-АЛ лечебный

| Активность | День | Дозировка |
|------------|-------|-----------|
| 1 PNU | 1-ый | 1 капля |
| | 2-ой | 2 капли |
| | 3-ий | 3 капли |
| | 4-ый | 4 капли |
| | 5-ый | 5 капель |
| | 6-ой | 6 капель |
| | 7-ой | 7 капель |
| | 8-ой | 8 капель |
| | 9-ый | 9 капель |
| | 10-ый | 10 капель |

Способ применения лечебного аллергена в виде капель

Аллерген назначают 1 раз в день (утром или вечером) за 30 мин. до приёма пищи. Для лучшего эффекта аллерген нужно как можно дольше поддерживать в полости рта под языком).

Надлежащее количество капель аллергена накапывают в чайную ложку. К аллергену можно добавить смесь воды со вкусовыми добавками по выбору.

Содержимое ложечки оставляют 1 - 2 минуты в полости рта. Не запивать, не заедать.

Потом переходят к последующим, более высоким концентрациям, и дозу увеличивают от 1 до 10 капель в день. После достижения наивысшей концентрации подается максимальное количество капель, т.е. 10 капель в день, 3 раза в неделю вплоть до израсходования всего флакона аллергена.

Эта доза подается в качестве дозы поддержания т.е. 10 капель 3 раза в неделю.

Круглогодичный прием лечебных аллергенов в форме капель.

При **круглогодичном курсе** лечения дозировка в период цветения зависит от состояния пациента и его чувствительности к аллергену. Если пациент лечение переносит хорошо, то и **в сезоне цветения можно принимать максимальную дозу аллергена**. В случае появления признаков аллергии и ухудшения состояния больного рекомендуем снизить дозу аллергена на половину максимальной дозы. Данная рекомендация только ориентировочная, все зависит от лечащего врача-аллерголога. При прерванном курсе лечения во время сезона цветения рекомендуемая схема для АИТ приведена в инструкции.

Н-АЛ лечебный

Характеристика: Пыльцевые лечебные препараты для аллергенной иммунотерапии состоят из экстрактов соответствующих видов аллергенов, содержащих 50 процентов объема глицерина. Содержание активного вещества выражено в единицах PNU (protein nitrogen unit). **Группа показаний:** Иммунопрепарат, аллергенный препарат. **Показание:** Лечебные аллергенные препараты предназначены для лечения детей и взрослых. Аллергенная иммунотерапия аллергических заболеваний, опосредствованных IgE антителами. **Противопоказания:** Серьезные иммунопатологические состояния: иммунодефициты, аутоиммунные заболевания, злокачественные новообразования, сердечно-сосудистые заболевания с поражением венечных сосудов, гипертоническая болезнь в стадии декомпенсации, болезни печени, почек и щитовидной железы в стадии декомпенсации, тяжелая форма атопической экземы. **Побочные действия:** Реакции после приема лечебного аллергена возникают изредка.

